

合機電線電纜股份有限公司

一、工作環境與人身安全保護措施：

為維護全體同仁生命之安全與健康，提升工作環境之舒適與品質，本公司依循職業安全衛生相關法規規定，以防範於未然為前提，制訂職業安全衛生管理規章與執行各項安全衛生計畫，全員參與安全衛生活動，以期達到零職業災害之目標。

依據「職業安全衛生管理辦法」規定，設置職業安全衛生管理單位及職業安全衛生人員，擬訂、規劃及推動安全衛生管理業務。由雇主或雇主代理人綜理，並由事業單位內各級主管依職權指揮、監督所屬人員執行，各級職責明確，確實執行各項安全衛生規定。

對於工作場所、機械、設備等設置之防護設施，應經常檢查並保持其性能。如：護圍、護欄、護罩、緊急停止開關、連鎖裝置等等。各種機械、設備、或器具，均需作業檢點、定期維護與定期檢查，以確保人員使用的安全，實施自動檢查，發現有異常時，應立即檢修或停用並採取必要防範措施。對於廠內生產設備的安全使用，必須遵守下列安全守則：

◆ 伸線機之工作安全守則：

一. 開機前檢查：

1. 緊急煞車之功能是否正常。
2. 斷線自動停機裝置之功能是否正常。
3. 控制面板上各儀表是否正常。
4. 伸線潤滑液及燒焯冷卻水是否供應充足。

二. 啟動時注意事項：

1. 眼模確實固定於眼模座上。
2. 護蓋確實蓋好。

三. 停機時注意事項：

1. 停機時必須等機器完全停止，伸線潤滑液沒有噴飛情形，才能開啟護蓋。
2. 收線軸停止後，才可卸軸。
3. 更換鐵軸注意鐵軸滾動防止措施，避免壓傷。

◆ 絞線機之工作安全守則：

一. 開機前檢查：

1. 緊急煞車之功能是否正常。
2. 斷線自動停機裝置之功能是否正常。
3. 控制面板上各儀表是否正常。
4. 收、放線軸是否變形及是否鎖牢。

二. 護蓋確實蓋上，才能啟動開關。

三. 停機時，除上關上電源，仍須等弓臂完全停止後，才能啟動護蓋。

◆ 押出機之工作安全守則：

- 一. 主機控制箱各項功能顯示錶是否正常。
- 二. 放線軸及收線軸是否鎖牢。

- 三. 冷卻水及壓縮空氣是否供應充足。
- 四. 火花機功能是否正常。
- 五. 試模、換料時注意 PVC 料高溫，務必使用防護手套。

全員參與安全衛生教育訓練，包含新進員工、勞工安全衛生人員、特殊作業人員、急救人員、一般作業人員、作業調換或變更時、與其他指定之人員等，並且定期參與教育訓練回訓課程。

工作場所中均備置足夠急救藥品及器材，作業時，員工需確實著用安全適當之防護用具，如：耳罩、口罩、安全眼鏡或防護面罩、隔熱用的石綿手套或厚絨布手套、安全帽、背負式安全帶等，始能作業。

員工對於健康檢查，有接受之義務，新進員工皆確實施行體格檢查，所有的在職員工均依規定接受公司定期安排的健康檢查，以了解個人身體健康狀況，並作工作上適度安排調整。

二、具體安全措施：

1. 本公司已建立、實施 ISO45001：2018 職業安全衛生管理系統，並依循「規劃、實施、檢查及審查」之動態循環過程，建構更友善安全的工作環境。
2. 用電安全與維護：針對電氣作業安全(包含作業前防護、停電作業安全、送電作業安全、真空斷路器)執行實務操作與演練之教育訓練。
3. 工業安全：針對原物料處理、安全標示、操作機台注意事項、工具使用安全執行教育訓練。
4. 固定式起重機操作：吊掛前安全檢查及搬運前安全需知教育訓練。
5. 安檢與勞檢狀況：(112年1月~112年10月)

安檢單位	日期	安檢處所	有無缺失或罰款	改善情形
桃園市政府-勞檢	112.2.22	二廠	針對 111.4.8 進行複檢查 核無缺失	不適用
桃園市政府-勞檢	112.4.25	宿舍	查看外勞薪資表、宿舍 無 缺失	不適用
桃園市政府-勞檢	112.8.18	宿舍	查看外勞薪資表、宿舍 無 缺失	不適用

三、相關認證:

1. ISO14001:2015

頒發單位:環球國際驗證股份有限公司

登錄日期:2019/6/10

發證日期:2022/5/26

有效日期:2025/6/9

2. ISO45001:2018

頒發單位:環球國際驗證股份有限公司

登錄日期:2019/6/10

發證日期:2022/5/26

有效日期:2025/6/9